
Protocolos de Tratamiento Oftalmológico

ALERGIA

- **1.- DEXAFREE COLIRIO:** 1 gota cada 8 horas durante 10 días¹.
- **2.- OPATANOL COLIRIO:** 1 gota cada 12 horas durante un mes².

BLEFARITIS (Síndrome de Disfunción Meibomiana)

- **1.- CALOR LOCAL HÚMEDO:** En el borde de los párpados cada 12 horas de forma indefinida³.
- **2.- LIMPIEZA DEL BORDE PALPEBRAL:** Con toallitas OFTA CLEAN MD tras exprimir el contenido glandular, de forma indefinida⁴.
- **3.- DEICOL POMADA:** Para dormir, durante 10 días en el interior del ojo y reborde palpebral⁵.
- **4.- DEXAFREE COLIRIO:** 1 gota cada 8 horas durante 7 días⁶.

CATARATA: PRIMER CONTROL

- **1.- PREDNISONA NEOMICINA POMADA:** Para dormir⁷.
- **2.- TOBRADEX COLIRIO:** 1 gota cada 2 horas durante el día, hasta volver a consulta⁸.
- **3.- VIGAMOX COLIRIO:** 1 gota cada 4 horas durante 7 días, durante el día⁹.

CATARATA: SEGUNDA REVISIÓN

- **1.- TOBRADEX COLIRIO:**¹⁰
 - 1 gota cada 4 horas durante una semana¹¹.
 - 1 gota cada 6 horas durante una semana¹².
 - 1 gota cada 8 horas durante una semana¹³.
 - 1 gota cada 12 horas durante una semana¹⁴.

- 1 gota cada 24 horas durante una semana y suspender¹⁵.
- **2.- PREDNISONA NEOMICINA POMADA:** Cada noche durante 4 semanas¹⁶.

CONJUNTIVITIS BACTERIANA

- **1.- OFTACILOX POMADA:** Para dormir durante 10 días¹⁷.
- **2.- OFTACILOX COLIRIO:** Cada 6 horas durante 10 días¹⁸.

CONJUNTIVITIS VÍRICA

- **1.- OFTACILOX COLIRIO:** 1 gota cada 6 horas durante 10 días¹⁹.
- **2.- OFTACILOX POMADA:** Para dormir durante 10 días²⁰.
- **3.- DEXAFREE COLIRIO:** 1 gota cada 6 horas durante 10 días²¹.

ORZUELO CON ABSCESO

- **1.- CALOR LOCAL HÚMEDO:** Cada 8 horas en el borde del párpado durante 15 días²².
- **2.- LAVADOS CON ESTILA TOALLITAS:** Cada 12 horas durante 10 días²³.
- **3.- DEICOL POMADA:** En el borde del párpado durante 15 días²⁴.
- **4.- AUGMENTINE 750/125 mgr:** Cada 8 horas durante 7 días²⁵.
- **5.- TOBREX COLIRIO:** 1 gota cada 8 horas durante 7 días²⁶.

SEQUEDAD OCULAR SIMPLE

- **1.- AQUORAL FORTE:** Lágrimas artificiales, varias veces al día²⁷.

UVEÍTIS

- **1.- DEXAMETASONA POMADA:** Para dormir²⁸.
- **2.- DEXAFREE COLIRIO:** 1 gota cada 1 hora²⁹.

- **3.- CICLOPLÉJICO COLIRIO:** 1 gota cada 8 horas³⁰.

TRATAMIENTO CON AINE

- **DICLOFENACO LEPORI:** 1 gota cada 8 horas durante 5 días³¹.