

Tabla 10. Presentación de fármacos nebulizados. Dosificación

<i>GRUPO</i>	<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>Dosis</i>	<i>Nebulizador</i>
BRONCODILATADORES	Salbutamol	Salbuair® 2.5 ò 5mg (amp 2.5ml) Ventolin® 5mg/ml (amp 10ml)	2.5-10mg/6-8h (Ventolin requiere dilución en SF)	Tipo Jet o Ultrasónico
	Br. Ipratropio	Br. Ipratropio Aldo-Unión® 250mcg/ml (amp 1 y 2ml) Atrovent® 250-500mcr/2ml	250-500mcg/6-8h	
	Salbutamol + Br. Ipratropio	Combiprasal® 0.5mg/2.5mg	1 amp/6-8h	
CORTICOIDES	Budesonida	Budesonida Aldo-Union® 0.25-0.5mcg/ml Pulmicort® 0.25-0.5mcg/ml	1 amp/8-12h	Tipo Jet

<i>GRUPO</i>	<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>Dosis</i>	<i>Nebulizador</i>
ANTIBIOTICOS CON FORMULACION ESPECIFICA	Colistina	Promixin® Colistina GES®	0.5-1MUI/12h 0.5-2MUI/12h	I-neb AAD® Tipo Jet o malla
	Tobramicina	TOBI® Bramitob® Tobramicina combi Pharma/TEVA®	300mg/12h durante 28 días y 28 días de descanso	Tipo Jet o malla
	Aztreonam Lisina	Cayston®	75ml/8h	Alterra®
ANTIBIOTICOS CON FORMULACIÓN NO ESPECIFICA	Gentamicina		80-160mg/12h	Tipo Jet (Pari LC plus, ventstream, etc.) con compresor de alto flujo
	Ceftazidima		500-1000mg/12h	
	Amikacina		500mg/12h	
	Aztreonam		500-1.000mg/12h	
	Ampicilina		500-1.000mg/12h	
	Vancomicina		250-5mg/kg	

GRUPO	Principio activo	Nombre comercial	Dosis	Nebulizador
ANTIFÚNGICOS	Anfotericina inhalada		10mg/8h	Tipo Jet o malla
	Pentamidina	Pentacarinat® Pentamidina combipharma®	300¿?/4h	
MUCOLÍTICOS	Dornasa alfa(DNasa)	Pulmocyme® (viales de 2.5mg/2500U)	1 amp/12-24h	Tipo Jet o malla
	N-acetilcisteína	Flumil®	1 amp/8/12h	
	Solución Salina Hipertónica (SSH)	Hyaneb® 7% Mucoclear® 3 ó 6%	1 amp/12h	
PROSTANOIDES	Iloprost	Ventavis ® 10mcg/ml	2.5-10mcg/4h	I-Neb ADD® (malla), Venta Neb® (ultrasónico), Halolite®, Prodose®
OTROS	Sulfato de Magnesio	Magnesio isotónico® (60mg/ml)	2.5ml en 2.5 de SF	Tipo Jet o malla